~~[illegible]~~
par M. Jolre
am. en chir.
a Avignon.

n°. 28.

Observation sur une Luxation extern du pied Compliquee de plage

On sçait que les luxations du pied compliquées de playe, ~~sont~~ ont le plus souvent ~~[illegible]~~ ~~suivies~~ de suites facheuses; et qu'on ne peut guere eviter l'amputation de la jambe surtout lorsqu'il y a Ruptures de tendons et de ligamens, et dilaceration a la peau: Cette operation, qui est des plus Cruelles, des plus desagreables et en meme temps des plus dangereuses, etant faite a propos, previent une infinité d'accidens que les incisions les mieux concertees ne peuvent empecher. et effectivement si on considere l'articulation du pied avec la jambe. On voit que le deplacement de cette partie a toujours des complications qui en Rendent la cure, non seulement fort longue, mais meme tres incertaine: neanmoins l'observation qui suit est une preuve qu'il est toujours avantageux de conserver un membre quoiqu'on ne puisse en eviter la defectuosité; puisqu'il est de fait, que jamais une partie artificielle ne vaut une naturelle, quand meme, cette derniere ne seroit capable d'exercer aucune fonction

Observation

Les premiers jours du mois de 9bre de l'année derniere 1781 mr. Seigneuret mtre en chirurgie a ville neuve les avignon, et chirurgien major du fort St andré de la meme ville, fort experimenté dans son art et en grande Reputation, fut appellé a la ville de Roquemaure pour Reduire une luxation du pied

ARC 41 n° 24

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Compliquée de [illegible] playe La Reduction en fut tres bien faite Les douleurs que ce deplacement occasionnoit Cesserent aussitot, de sorte qu'on se promettoit deja une cure heureuse: tandis qu'environ 8 jours apres La fievre, Le gonflement de La jambe avec tension et Les mouvements Convulsifs Survinrent. dans Ces Circonstances je fus appellé pour Consulter avec mr. Seigneuret. dans Le premier examen que nous fimes, L'appareil etant ôté, nous decouvrimes 1°. une grande playe a La peau qui Recouvre La malleole externe, a travers Laquelle playe, Cette derniere partie formoit une Saillie quatre fois plus grosse qu'elle n'est dans son etat naturel. Cette playe se fit Lors de La chute, a L'exception d'une petite incision qui fut faite pour donner issue au pus que ce delabrement occasionnoit. 2°. que Le pied malade etoit tres disposé a etre entrainé par La forte Contraction des muscles adducteurs de Cette partie et qu'il se preparoit un abcés tres Considerable sous La peau, vis a vis et aux environs de La malleole interne, Sur Laquelle partie on avoit deja appliqué des Cataplasmes anodins. Ce fut La La situation ou nous trouvames Le pied de Cette malade. nous Lui ordonnames Le Regime qui Convenoit a son etat, et de continuer L'application des Cataplasmes sur L'endroit ou L'abcés se formoit. 8 jours apres, je fus La voir L'abces fut pret a etre ouvert, mr. Seigneuret en fit L'ouverture, et je crus qu'a cette epoque Les mouvements Convulsifs, qu'elle avoit depuis Long temps dans sa jambe auroient diminué, au Contraire, ils augmenterent si fort, que L'on

avoit Beaucoup de ~~La~~ peine a Contenir Cette partie. 8 a 9 jours apres ce temps, on me manda chez moy, je trouvai qu'outre Les simptomes, dont j'ai fait mention, La supuration des playes était tres abondante et d'une odeur Cadavereuse; d'ou je présumai que La malade etait dans Le plus grand danger, non seulement de perdre son pied, mais meme La vie. Sur ces entrefaites, elle éprouva une espece de delire, et elle y Resta environ 24 heures. Dans cet etat, elle se Leva droite, sur son Lit et fit des efforts si violents sur son pied malade, que ce dernier se demit totalement de sa place, de maniere qu'il Retourna a peu de chose pres, dans son premier etat de deplacement. C'est a dire, que La face articulaire de L'astragal, faisoit face a L'extremitte articulaire inferieure du perone, et ce dernier formoit une saillie a travers La playe des teguments de La grosseur d'un gros oeuf de poule dinde. il est demontre par cette exposition que La plante du pied etoit tournée en dedans et que dans cette perversion de figure Les parties Ligamenteuses de cette articulation avoient soufferts dans La chute Ruptures et dilacerations.

quoique cette malade fut dans Le plus grand danger et que je me fus explique plusieurs fois a cette occasion, qu'elle ne pouvoit guerir de sa maladie sans etre extropiee; je ne cessai pourtant pas de m'occuper de son état; et a cette fin dans Les vües d'eviter un plus grand derrangement dans La partie malade, j'imaginai une Boete faite avec du bois mince, qu'on pourroit placer, fermer et ouvrir a volonte tres Commodement pour panser Les playes

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Il y etoit pratiqué des ouvertures Convenables, pour que des Lacqs disposés en Sens Contraire peussent maintenir La jambe dans un etat d'extension et de Contr-extension. j'en fis part a mr. Seigneuret et pour Rendre mon idée plus nette je dessinai Cette Cette Boete Sur un papier, aussitot, Ce ~~autheur~~ Chirurgien en saisit Les avantages et fut de mon avis; dés Le moment, on envoya chercher un ouvrier pour La Construire. Lorsquelle fut faite nous Rangeames L'appareil Dans L'ordre de L'application qu'il falloit Suivre en pansant La jambe. Cela étant fait, nous procedames de La maniere que je L'avois Concu; et j'eus Le plaisir d'en voir Le Succés.

Au moyen de Cette Boëtte, La jambe etoit placée uniment et avec fermeté. De maniere que La malade n'avoit plus La liberté de La Remuer et que dans Le Repôs, qu'elle etoit Contrainte de garder, elle jouissoit d'une grande tranquilité. Cette Situation etoit d'autant plus avantageuse qu'elle en éprouvoit beaucoup de Soulagement. Les Lacqs ~~dans Le même temps~~ ne furent pas moins utiles; ils Redresserent Le pied, qui avoit deja acquis par La maladie une Situation vicieuse et Le Ramenerent dans La Situation, ou il doit etre dans L'etat Sain.

Au moment qu'on Regardoit La malade hors de danger elle se plaignit d'une douleur vive a La partie interne de Sa jambe malade. Cette douleur L'affligea Beaucoup, elle auroit desiré d'avoir mon avis; on me manda aussitôt pour Consulter Sur son etat avec Mr. Seigneuret. en arrivant, nous n'eumes Rien de plus empressé que de La voir et d'examiner Le Simptome qui etoit Le motif de notre visite; aussitot

nous procedames au pansement, L'appareil etant ôté nous trouvames Les playes dont j'ai fait mention Cy dessus, en aussi bon etat qu'elles pouvoient etre dans Ces Circonstances. ensuite nous portames notre attention sur La partie Laterale de La jambe, ou etoit L'endroit de La douleur, ou La mallade se plaignoit; nous y apperçumes une Rougeur qui S'etendoit depuis La malleole interne jusques vers La jarretiere, nous La Comprimames De haut en bas, Le plus doucement qu'il nous fut possible; et au moyen de Cette pression nous fimes Sortir par une tres petite ouverture, qui Repondoit a L'ancienne playe, une abondance de pus. nous ôtames alors tous Les obstacles qui pouvoient en empecher L'issüe et nous pansames La playe a plat. ensuite nous appliquames des Compresses expulsives vis a vis du Sinus, a L'exception de Sa partie Superieure ou il y avoit plus de gonflement de tension, de Rougeur, et de douleur: Symptomes qui nous annonçoient que Le pus du Sinus cherchoit a Se faire jour dans Cet endroit La; C'est aussi dans Ce Lieu, que nous y fimes appliquer un peptique propre a Remplir Cette indication et dans peu de jours L'ouverture en fut faite, il en Sortit beaucoup de pus; mais Les Compressions, qu'on Continua a chaque pansement dans Le trajet du Sinus, en epuiserent bientot La Source: de façon que ce moyen de guerison fut Si a propos employé qu'on en obtint Le Succes en tres peu de temps; et il est toujours employé utilement, toutes Les fois, qu'on en fait dans une partie, ou Les humeurs ont un peu de pentes. Les ulceres Situés au dessus des malleoles Se guerirent ensuite, aussi promptement que Les Circonstances

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

pouvoient Le permettre; de Sorte que cette grande maladie se Reduisit en un gonflement œdemateux dans toute La jambe et a un impossibilité de mouvoir Le pied. Les Compressions faites de bas en haut au moyen d'un Bandage Circulaire firent Bientôt disparoitre L'enflure, et L'usage des Remedes dont on se sert pour Les membres ankilosés opererent tout Le succés possible.

On voit par cette observation que La nature a toujours des Routes secretes, que L'art de guerir ne connoit pas, et que Bien souvent Lorsqu'on Croit une maladie sans Ressource, elle operé des succés surprenants. Ce fait de pratique fait voir, qu'il ne faut jamais trop se presser d'amputer un membre, et qu'il faut avant d'en venir a cette extremitté éprouver tous Les moyens Curatifs que L'art enseigne; et par Consequent il faut, Lorsque La Reduction des ôs Luxés est faite, en prévenir Le deplacement, sur tout dans Les Luxations du pied, et on atteint cet avantage, en se servant de La boete dont j'ai fait mention dans L'observation Cy dessus. elle est si Convenable, que si on en neglige L'usage, Le membre Luxé peut etre entrainé par La force des muscles dans son premier etat de deplacement: et dans ce Cas, Le gonflement et La tension qui surviennent a La partie, ne permettant plus d'agir: si, ce n'est en exposant Les malades aux plus grands dangers.

Dans Les fractures de La jambe avec playe ou sans playe, et meme, en certains Cas, dans Celles de La de La Cuisse, une Boëte ou Les extensions et Les Contrextions peuvent etre employées, seroit aussi-

d'un grand xxx avantage quand ce ne seroit
que pour maintenir Les ôs Redmis en Leur
place et pour interdire Le mouvement a La partie
. Cela est si essentiel, toutes Les fois que Le
Repôs est indiqué, que Lorsqu'on manque a ce
précepte, on n'obtient des Cures heureuses, que
par L'effet du hazard . . .

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Observation sur une
Luxation externe du pied
Compliquée de playe.

n°28.